ÜCRETSİZ KURULUM REHBERİ

Claude Code'a Codex Eklentisi

OpenAI'ın resmi eklentisiyle Claude yazsın, Codex kontrol etsin.

Claude yazar → /codex:review → Codex denetler → Sen onaylarsın

1 Eklenti ne yapar?

Claude Code içinden Codex'i kullanmanı sağlar: ya kodunu inceletirsin ya da bir işi Codex'e devredersin. Eklentiyi OpenAI yayınladı, açık kaynak.

2 Gereksinimler

Hesap
ChatGPT aboneliği (ücretsiz dahil) ya da OpenAI API anahtarı. Kullanım Codex limitlerinden düşer.

Node.js
18.18 veya üstü. Kontrol: `node -v`

3 Kurulum (Claude Code içinde)

```
/plugin marketplace add openai/codex-plugin-cc
/plugin install codex@openai-codex
/reload-plugins
/codex:setup
```

Codex yüklü değilse: PowerShell'de `npm install -g @openai/codex`. Giriş yapılmamışsa Claude Code içinde `!codex login`.

@tolgatandogan.ai · tolgatandogan.com
Daha fazla yapay zekâ ipucu için Instagram'da takip et

4 Komutlar

/codex:review	Kaydedilmemiş değişiklikleri ya da bir dalı salt okunur inceler. `--base main` ile dalı main'e göre karşılaştırır.
/codex:adversarial-review	Tasarım kararlarına, ödünleşimlere ve varsayımlara itiraz eden inceleme. Sonuna odak metni yazabilirsin.
/codex:rescue	Bir işi Codex'e devreder: araştır, düzelt, kaldığın yerden devam et. `--model` ve `--effort` alır.
/codex:transfer	Mevcut Claude Code oturumundan kalıcı bir Codex konuşması oluşturur.
/codex:status · result · cancel	Arka plan işlerini izle, sonucu al, durdur.

5 Örnekler

```
/codex:review --base main
/codex:adversarial-review --base main önbellek tasarımı doğru mu?
/codex:rescue testler neden kırıldı, araştır
/codex:rescue --background CI hatasını araştır
```

6 Uzun işler: arka planda çalıştır

Uzun inceleme ve devirlerde `--background` kullan. Sonra `/codex:status` ile durumu, `/codex:result` ile sonucu gör. İş bitince `codex resume <oturum-id>` ile Codex'te devam edebilirsin.

7 Önerilen akış

1. Claude'a özelliği yazdır.
2. `/codex:review` ile inceleme al.
3. Önemli değişikliklerde `/codex:adversarial-review` ile tasarımı sorgulat.
4. Bulunan hataları Claude'a düzelttir.
5. Takıldığın yerde `/codex:rescue` ile ikinci görüş al.

8 Dikkat

> **Review gate:** `/codex:setup --enable-review-gate` her yanıtta otomatik inceleme yapar ama kullanımı hızlı tüketir. Sadece oturumu izlerken aç.

Kaynak: github.com/openai/codex-plugin-cc (README). Bilgiler 14 Kasım 2026 tarihine göredir.